

ハイテク農場



紹介

- **SMC フーミーマシン・オートメーション有限会社**は、バリア・ブンタウ省のフーミー1 工業団地に位置し、工場面積は約 4.1ha です。弊社は SMC グループの生態系における 14 番目のメンバーであり、鉄鋼業界における貿易・加工・製造の各分野で 35 年間に活躍しています。
- **事業分野 :**
 - 圧延した鉄板の製造・加工分野における特殊な機械・装置のメンテナンス・修理
 - 大規模な畜舎システム、サイロ、自動給餌システムなどのハイテク農業向け製品の設計・加工・製造
 - オーダーに応じて工場、倉庫などの自動化提案の設計・提供
 - 倉庫設備（昇降機、ベルトコンベアなど）の受注生産
 - 海外（日本、韓国など）のパートナーと提携し、食品加工産業のバリューチェーンにおける機器の製造・提供
 - 市場の要求に応じて新製品の研究・開発

弊社は手頃な価格で最高品質の製品をご提供させていただきます。



産業用製品

1. 豚房柵



説明 : 分娩柵

側壁 (20kg) :

- メインパイプ $\phi 34$
- ラップロッド $\phi 8$
- ベースパイプ $\phi 21$

前扉 (5kg)

- パイプ $\phi 27$
- パイプ $\phi 21$

後扉 (4kg)

- メインパイプ $\phi 27$
- ラップロッド $\phi 8$

小屋フレーム (25kg)

- メインパイプ $\phi 34$
- 前壁・後壁 V50 スチール
- メインパイプ $\phi 27$
- ラップロッド $\phi 8$

フロアフレーム (25kg)

厚さ 2 mm の鋼管トラフ

寸法 : 1,85 x 2,4 m 重量 : 156 kg



説明 : サイロ高さ 30~35m

材料 : 亜鉛メッキ鋼板

仕様 :

寸法 (長さ*幅*高さ) : 4.5*4.5*10.46M

D: 4.5 m

色 : 亜鉛メッキ

全高 : 10.46m

用途 : 貯蔵用サイロ

認証 : ISO 9001

2. サイロ



3. フェンス



説明 : スチールフェンス

仕様 :

- 降伏強度 $R_y \geq 485$ Mpa
- 引張強度 $R_b \geq 550$ Mpa
- 鋼線直径 : 4mm、5mm、6mm
- メッシュセルサイズ : 50x100mm、50x150mm、50x200mm、60x200mm、75x200mm、100x200mm 等。又は顧客の要求に応じた生産が可能。
- メッシュサイズ : 高さ 2.4m (最大) - 幅 4m (最大)
- 適合規格 : TCVN 9391:2012、BS4483:1998、ASTM185:1994、AS/NZS4671 等
- フェンス支柱の規格 : D48、D50、D60、D76、D90、D100 等

製造機器・製造装置



▶ レーザーチューブ切断機：3000W

CNC パイプ曲げ機



▶ 自動溶接ロボット



▶ CNC 旋盤



産業用ラインのメンテナンス



SMC フーミーマシン・オートメーション有限会社

SMC PHU MY MACHINERY - AUTOMATION FACTORY

所在地：ベトナム国バリア・ブンタウ省フーミー町フーミー街区フーミー1 工業団地道路9
号線

税コード : 3502473485 Tel: (0254) 3952966 Fax: (0254) 3952977

連絡先 ; チュオン・ドック・ティー (社長) 0979 409 988

ホームページ : www.smc.vn